








# Entoloma lividoalbum (Kühner & Romagn.) Kubicka

*Rhodophyllum lividoalbum*

59

-  **CAPPELLO** igrofano e con diametro che può raggiungere i 9 cm, inizialmente di forma ottusamente conica, poi convessa ed espansa e con umbone centrale; cuticola di aspetto sericeo, glabra, di colore argillaceo-brunastro con il tempo secco e grigio-brunastro con l'umidità; margine inizialmente involuto, poi disteso.
-  **IMENOFORO** a lamelle adnate o smarginate, con tagliente dentellato, inizialmente bianche, poi sfumate di rosa pallido ed infine, in seguito alla maturazione delle spore, colorate di rosa-vinoso carico.
-  **GAMBO** cilindraceo, fibroso, bianco, leggermente sfumato di rosa-grigiastro, inizialmente pieno poi farcito.
-  **CARNE** soda, bianca ed immutabile al taglio, un po' brunastra sotto la cuticola; odore e sapore di farina rancida.
-  **SPORE** di colore rosa in massa.
-  **HABITAT** cresce gregario nei boschi di latifoglie, su terreni prevalentemente calcarei, dalla tarda estate all'autunno.
-  **COMMESTIBILITÀ** non commestibile.



## NOTE

può essere confuso con il *Lyophyllum decastes*, un ottimo fungo commestibile, che però presenta lamelle e spore bianche ed il persistente odore di farina rancida.