

# Entoloma sinuatum (Bull.: Fr.) P. Kumm.

*E. eulividum*, *E. lividum*, *Rhodophyllus sinuatus*  
Agarico livido, Entoloma maggiore

60



## CAPPELLO

fino a 20 cm, da campanulato ad appianato, munito spesso di umbone poco pronunciato, margine da ondulato a lobato, involuto, colore sui toni del grigio bruno chiaro con riflessi metallici causati dalla presenza di numerose fibrille argentee radiali.



## IMENOFORO

a lamelle smarginate di colore dapprima giallastro poi, con la maturazione delle spore, rosa.



## GAMBO

biancastro con toni ocre o bruno molto chiaro, tendenzialmente cilindrico ma slargato alla base, finemente fibrilloso.



## CARNE

bianca, tenace, emanante un intenso odore di farina.



## SPORE

rosa salmone in massa, tipicamente poligonali come per tutte le specie del genere; in questo caso sono esagoni quasi regolari con superficie rugosa.



## HABITAT

piuttosto frequente nei boschi di latifoglie, durante la stagione estivo-autunnale.



## COMMESTIBILITÀ

si tratta di **specie tossica**, causa di gravi manifestazioni gastro-enteriche suscettibili di evolvere in quadri patologici di notevole gravità.



## NOTE

è facilmente confondibile con *Clitocybe nebularis*, una volta ritenuta commestibile e ancor oggi consumata in diverse zone, nonostante siano stati evidenziati casi di intolleranza e anche di intossicazione da parte di alcuni soggetti. Quest'ultima specie mostra lamelle adnate o appena decorrenti biancastre, spore ellissoidali crema giallognole in massa e odore intenso.

