

Gymnopilus spectabilis (Weinm.) A. H. Sm.

G. junonius, *Pholiota spectabilis*

66



CAPPELLO

fino a 15 cm e oltre, molto carnoso, da convesso ad appianato, di colore variabile da giallo oca ad arancio bruno, con superficie liscia o fibrillosa che, nell'adulto, può essere coperta da squame brune; orlo inizialmente involuto, appendicolato.



IMENOFORO

a lamelle adnate o smarginate ma decorrenti tramite un dentino, giallastre o giallo brune.



GAMBO

generalmente molto robusto, cilindrico o clavato, più o meno concolore al cappello, fortemente fibrilloso nell'adulto, provvisto di ampio evidente anello membranoso giallo-brunastro.



CARNE

gialla o giallo arancio con odore rafanoide e sapore amaro.



SPORE

ellissoidali, piuttosto verrucose, giallo rugginose in massa.



HABITAT

su ceppaie di latifoglie, generalmente cespitoso, estivo-autunnale.



COMMESTIBILITÀ

non commestibile e fortemente **sospetto**; alcuni autori lo considerano **tossico** ed in grado di determinare - se ingerito - una sindrome psicotropa.



NOTE

fungo molto vistoso per il colore, l'aspetto massiccio e le dimensioni sovente straordinarie.

