

# Panaeolus campanulatus (L.) Quél.

119

**CAPPELLO** di colore bianco-grigio-brunastro, si presenta con forma conico-campanulata o anche emisferico-convesso umbonata specie negli esemplari più vecchi. Il margine è a volte appendicolato e la cuticola, se molto bagnata, è facilmente separabile. Il diametro del cappello può raggiungere i 4 cm.

**IMENOFORO** a lamelle adnate al gambo, con filo biancastro e con lamellule grigiastre che presentano piccole macchie nerastre.

**GAMBO** slanciato, cilindrico, pruinoso e internamente cavo (fistoloso), con colore al cappello e di altezza variabile dai 3 agli 8 cm.

**CARNE** di colore bianco-grigiastro ed a volte tendente al rossiccio, non presenta particolari odori; è molto sottile al margine e più spessa al disco.

**SPORE** in massa di colore nerastro.

**HABITAT** cresce nel periodo compreso tra l'estate e l'autunno, in terreni ricchi di humus, su letame e nei pascoli. Si ritrova solitario o riunito in piccoli gruppi.

**COMESTIBILITÀ** **velenoso e tossico**, come tutti i suoi consimili, provoca - in determinate dosi - una sindrome psicotropa o allucinogena.



**NOTE**

è un fungo cosmopolita, molto comune.