

Tricholoma columbetta (Fr.) P. Kumm.

Colombetta, Agarico vellutato

158



CAPPELLO

il diametro può raggiungere i 12 cm; prima campanulato-convesso, poi convesso ed infine appianato e con umbone più o meno evidente, di colore bianco e sfumature crema al disco lucente e con aspetto sericeo-satinato; margine spesso sinuoso-lobato.



IMENOFORO

a lamelle bianche smarginato-uncinate con filo seghettato concolore e presenza di lamellule di varia lunghezza.



GAMBO

cilindraceo, raggiunge anche gli 8-10 cm di altezza, bianco e con sfumature blu-verdastre alle base.



CARNE

bianca e con odore di farina; sapore mite.



SPORE

bianche in massa e dalla forma ovata o a goccia.



HABITAT

in gruppi, nei boschi di latifoglie, dall'estate all'autunno.



COMMESTIBILITÀ

commestibile e commercializzabile sia allo stato fresco che come fungo conservato. La specie è inserita nell'elenco nazionale (All. I e All. II) del DPR 376/95.



NOTE

è facilmente confondibile con funghi tossici simili quali alcune specie bianche di *Clitocybe* - che presentano taglia minore, carne elastica e meno spessa, lamelle più o meno decorrenti - e di *Amanita* che portano sempre una volva alla base del gambo. Inoltre, può anche essere confuso con il *Tricholoma album*.

