

Collybia fusipes (Bull.) Quél.

42

Collibia a gambo fusiforme



CAPPELLO

con diametro che può raggiungere gli 8 cm, inizialmente convesso-campanulato poi pianeggiante e con ampio umbone centrale ottuso; margine ondulato-lobato ed inizialmente involuto; cuticola liscia, di colore variabile dall'ocra chiaro al beige e fino al rosso mattone; con il tempo secco sbiadisce.



IMENOFORO

a lamelle spaziate, mediamente alte, intercalate da piccole lamellule, libere o attaccate al gambo mediante un dentino, biancastre, talvolta macchiate di rosso-bruno pallido.



GAMBO

alto e slanciato, solcato longitudinalmente, distorto e solcato, con base radicante e appuntita più scura e concolore al cappello mentre la restante parte dello stipe risulta più chiara, specie alla sommità.



CARNE

biancastro-rosata, pallida, molto elastica, con odore gradevole fungino e sapore mite.



SPORE

bianche in massa.



HABITAT

crece dalla tarda primavera all'inizio dell'inverno, a cespi numerosi che si sviluppano alla base di vecchie ceppaie o di tronchi o su legno interrato di latifoglie.



COMMESTIBILITÀ

da evitare; per alcune persone può risultare **leggermente tossico**.



NOTE

la caratteristica che lo distingue è la revivescenza della carne che può fare assumere l'aspetto di fungo fresco anche ad un fungo molto vecchio.

