

Hygrocybe pseudoconica J. E. Lange

H. conica, *H. nigrescens*, *Hygrophorus nigrescens*

74



CAPPELLO

fino a 7 cm, conico campanulato, se appianato con umbone centrale arrotondato, superficie tendenzialmente asciutta e cosparsa di fibrille radiali, da giallo arancio a rosso vivo o carminio non uniforme, evolvendo nel tempo in aree triangolari grigio-nerastre. Orlo spesso fortemente lobato.



IMENOFORO

a lamelle libere, spaziate, bianco-giallastre.



GAMBO

cilindrico, cavo a maturità, giallo arancio ma biancastro alla base, percorso da evidenti fibrille longitudinali rosse, tendente col tempo o con la manipolazione, ad acquisire colorazione nero-bluastro soprattutto dalla base.



CARNE

inconsistente, giallastra, virante lentamente al grigio dopo il taglio, priva di odore e sapore evidenti.



SPORE

ellissoidali, lisce, basidi generalmente tetrasporici.



HABITAT

nei prati e nelle aree erbose boschive, in gruppi non numerosi, d'autunno.



COMMESTIBILITÀ

senza valore alimentare.



NOTE

riportata da alcuni come variante sub-specifica di *H. conica*, è da altri considerata specie autonoma per una serie di caratteri costanti, tra cui, di maggior rilievo, le fibrille sul cappello e i basidi completamente tetrasporici.

