



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - - LAURINO - MAGLIANO VETERE
- MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO

Via Cesine - 84069 ROCCADASPIDE (SA)
Tel 0828 941000 - 941132 - Fax 0828 947514 - email: protocollo@pec.cmcalore.it

3625

Prot. n. _____

Rocccadaspide li 30 MAG 2024

**AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO**

**Al Comune di Campora
protocollo,campora@asmepec.it**

**e.p.c. Al Comando Stazione Carabinieri Forestale
Laurino**

**All'Albo on line
SEDE**

OGGETTO: Legge regionale n.11 del 7 maggio 1996, art 23 e dell'art. 143 del Regolamento regionale n.3/2017- Indizione conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della legge 241/90 e s.m.i. Progetto di Lavori di sistemazione idrogeologica ambientale sul reticolo idrografico minore sul versante forestale "Salice - Richiedente: Comune di Campora - Trasmissione provvedimento autorizzativo.

Per il quanto competenza, si trasmette in allegato l'autorizzazione di cui all'oggetto.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(Dott. Carrozza Aldo)



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - LAURINO - MAGLIANO
VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE
DELL'ANGELO

Via Cesine - 84069 ROCCADASPIDE (SA)
Tel 0828 941000 - 941132 - Fax 0828 947514 - email: protocollo@pec.cmcalore.it

AREA TECNICA E FINANZIARIA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE TECNICO

Prot. n. _____

Roccadaspide li

30 MAG 2024

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO

OGGETTO: Legge regionale n.11 del 7 maggio 1996, art 23 e dell'art. 143 del Regolamento regionale n.3/2017- Indizione conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della legge 241/90 e s.m.i. Progetto di Lavori di sistemazione idrogeologica ambientale sul reticolo idrografico minore sul versante forestale "Salice - Richiedente: Comune di Campora - Richiedente: Comune di Campora.

IL DIRIGENTE

VISTE le Leggi regionali n.11 del 7 maggio 1996 e n.14 del 24 luglio 2006, in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo;

VISTO l'art 23 c.1 della Legge regionali n.11 del 7 maggio 1996 e ss.mm.ii., con il quale si stabilisce che gli interventi di movimento terra in aree sottoposte a vincolo idrogeologico devono essere autorizzate dagli Enti Delegati (Comunità Montana e Provincia);

VISTO il Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come modificato dai successivi regolamenti regionali n.8/2018 e n.2/2020, con il quale si dettano norme operative per la tutela e la gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale, affidando agli Enti delegati di cui alla L.R.11/96 i compiti di verifica, autorizzazione e controllo sugli interventi di taglio dei boschi e sugli interventi che riguardano lo svincolo idrogeologico;

RICHIAMATO in particolare l'art. 143 del suddetto Regolamento Regionale n. 3/2017;

VISTE la Convocazione della Conferenza decisoria, prot. n. 1769/2024 del 11.03.2024, pervenuta dal Comune di Campora, intesa ad ottenere, ai sensi della legge regionale n.11 del 7 maggio 1996 art 23, il rilascio dell'autorizzazione dello svincolo idrogeologico per effettuare "**Lavori di sistemazione idrogeologica ambientale sul reticolo idrografico minore sul versante forestale "Salice**", in agro del comune di Campora;

RILEVATO che il competente Ufficio dell'Area Tecnica e Finanziaria di questo Ente, per rilasciare il parere sull'autorizzazione di cui sopra, ha attivato il procedimento di istruttoria durante il quale sono stati esaminati i documenti presentati ed è stato ritenuto opportuno effettuare preliminarmente il sopralluogo tecnico in data 24/04/2024 sul sito dove dovranno essere realizzati i lavori al fine di verificare lo stato dei luoghi;

VISTO il verbale n. 30/2024 redatto, in data 30/04/2024, dal Tecnico incaricato con il quale, a conclusione dell'istruttoria di cui innanzi, si esprime il **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione per i lavori da realizzare e descritti con la documentazione tecnica acquisita ed allegata alla domanda in oggetto, nel quale viene dato atto, tra l'altro:

che dagli atti e gli elaborati progettuali, allegati alla suddetta pratica a firma del progettista Ing. Giuseppe Antonio De Blasis, si evince che gli interventi previsti sono:

- **realizzazione di gabbionate e piazzole di interscambio:** il canale che corre lungo il tratto di strada individuato planimetricamente BE, in più punti risulta addossato alla sede stradale. Si rende quindi necessario, a salvaguardia della struttura viabile, intervenire con azioni tendenti alla stabilizzazione delle sponde inserendo delle gabbionate rinverdite;
- **ripristino dei dissesti:** il ripristino dei dissesti sarà ottenuto attraverso la rimozione della pavimentazione stradale, la ricarica con materiale arido e il rifacimento dello strato di binder e tappetino;
- **ripristino e pulizia di zanella bordo strada:** Questo sarà ottenuto procedendo alla pulizia della zanella che corre lungo tutti gli assi stradali, mente nella zona indicata in cartografia "BA-BH" dal punto "B" per una lunghezza di circa 80 metri a destra e sinistra, la cunetta in cemento sarà demolita e realizzata una di nuova fattura, sempre in calcestruzzo debolmente armata;
- **ripristino pavimentazione stradale:** si prevede il rifacimento della pavimentazione stradale, previa la fresatura del manto di asfalto per uno spessore di tre centimetri; in corrispondenza dei tratti maggiormente dissestati, la fresatura raggiunge lo strato della sottostruttura per uno spessore stimato di 7 cm; la nuova pavimentazione interessa per intero il

tratto di strada adiacente al canale, mentre gli altri assi stradali saranno ripavimentati per una superficie stimata del 50 %.

che nella relazione geologica, allegata alla suddetta istanza a firma del Dr. Geol. Emilio Vitale, si afferma che:

- trattandosi di interventi su infrastrutture a rete pubblica non diversamente localizzabili, valgono le prescrizioni che riguardano la pericolosità e/o rischio idraulico o idrogeologico riportate nell'art. 49 delle N.T.A.: "Disciplina per le infrastrutture, per gli impianti a rete pubblici o di interesse pubblico e per gli impianti tecnologici", il quale stabilisce che: "Nelle aree classificate a pericolosità e/o rischio idraulico, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 13, è consentita la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di impianti a rete pubblici o di interesse pubblico (pubblica illuminazione, rete fognaria, rete idrica ecc.), quindi anche le reti stradali, e, fatta eccezione per gli impianti di depurazione, impianti tecnologici riferiti a servizi essenziali e/o non altrimenti localizzabili, purché sia salvaguardata l'integrità dell'opera";
 - dallo studio di dettaglio effettuato è emerso che nelle aree attraversate dalle arterie rurali sono presenti diffusi fenomeni di franosità, con livelli di Pericolosità da Frana Potenziale o Reale da frane, Putr2, Putr4/Pf2a; per cui bisogna attenersi alle disposizioni degli art. 34, 35 e 36, che disciplinano gli interventi consentiti nelle "Aree a Pericolosità da Frana Putr2, Putr4/Pf2a" delle norme del PSAI;
 - nelle aree in esame non sono ammissibili opere che compromettono il già precario equilibrio dei versanti o che provocano ulteriore carico urbanistico, ma solo interventi di bonifica, consolidamento e sistemazione ambientali, finalizzati a ridurre o quantomeno contenere i rischi presenti, così come espressamente citato negli artt. 9 e 14 (Comma 1, lettere "c" e "d") del Testo Unico Coordinato delle Norme di Attuazione del PSAI;
 - gli interventi in progetto hanno il solo scopo di consolidare e sistemare le arterie rurali, con strutture volte alla bonifica e al contenimento dei fenomeni franosi che coinvolgono i tracciati, rispettando le linee di quote e la geometria attuale dei percorsi esistenti, con sicuro beneficio per le aree circostanti e per le strutture presenti al contorno. Tali opere sono identificabili in una serie di interventi strutturali, che non comportano un ulteriore carico urbanistico, non interferiscono negativamente con le condizioni di franosità delle aree e non aggravano lo stato di pericolosità attuale, ma tendono complessivamente ad abbassarlo in quanto contribuiscono al consolidamento dei fenomeni franosi ed alla sicurezza del territorio; nonché alla regimentazione delle acque lungo le sedi viarie e al ripristino, sistemazione messa in sicurezza delle sedi stradali, in coerenza a quanto previsto dai citati artt. 9 e 14 del Testo Unico Coordinato delle Norme di Attuazione del PSAI;
 - da quanto esposto, risulta la piena ammissibilità delle opere di progetto rispetto alle classi di rischio e pericolosità gravanti sulle aree; quindi, la possibilità di svincolo idrogeologico per la realizzazione delle stesse; nonché la piena compatibilità e la piena ammissibilità degli interventi di progetto, in quanto pienamente conforme alle Norme di Attuazione del PSAI
- che** dallo studio di dettaglio effettuato è emerso che nelle aree attraversate dalle arterie rurali sono presenti diffusi fenomeni di franosità, con livelli di Pericolosità da Frana Potenziale o Reale da frane, Putr2, Putr4/Pf2a; per cui bisogna attenersi alle disposizioni degli art. 34, 35 e 36, che disciplinano gli interventi consentiti nelle "Aree a Pericolosità da Frana Putr2, Putr4/Pf2a" delle norme del PSAI redatto dall'Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele (attuale A.D.B. Distrettuale dell'Appennino Meridionale)" così come dichiarato dal Dr. Geol. Emilio Vitale e dettagliatamente riportato nella relazione geologica;
- che** le aree di intervento, così come dichiarato dai tecnici progettisti, rientrano nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni (zona C2);
- che** le aree di intervento, così come dichiarato dai tecnici progettisti, ricadono in aree della Rete Natura 2000;
- che** il territorio ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico.
- che** i lavori da realizzare, così come prospettati in progetto, non alterano l'equilibrio idrogeologico del sito,

ACCERTATO:


- **che** con nota prot. n. 945/2024 del 12.04.2024 è stata trasmessa la relata di pubblicazione all'albo pretorio rilasciato dal Comune di Campora, con la quale si attesta che è avvenuta la pubblicazione del progetto per quindici giorni, e che in tal modo è stata rispettata la disposizione di cui all'art. 143 c. 8 del Reg. Reg. 3/2017;
- **che** è stato effettuato il pagamento degli oneri di segreteria mediante bonifico bancario;
- **che** è stato rilasciato il nulla osta e il sentito espresso dall'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con nota prot.n. 5055 del 09.04.2024;
- **che** il Comune di Campora con Decreto del Responsabile del Servizio Valutazione di incidenza n.3 del 15.05.2024, ha rilasciato parere favorevole alla Valutazione d'Incidenza, previa acquisizione del parere favorevole espresso dalla Commissione V.I. presso la Comunità Montana Calore Salernitano, giusto verbale n. 04 del 09.05.2024;

AUTORIZZA

il Comune di Campora ad effettuare i *Lavori di sistemazione idrogeologica ambientale sul reticolo idrografico minore sul versante forestale "Salice"*;

PRECISA

- 1) **che** la presente autorizzazione viene rilasciata nei soli riguardi del vincolo idrogeologico ai sensi della legge regionale n.11 del 7 maggio 1996, art. 23 e del Regolamento Regionale n. 3/201 art. 143 salvo diritti di terzi e l'osservanza di altre leggi urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali;
- 2) **che**, in particolare, la presente autorizzazione, avendo un valore endo-procedimentale, è subordinata alla regolare acquisizione di tutti gli altri pareri, in particolare l'Autorizzazione paesaggistica ed il parere di competenza dell'Autorità di Bacino;
- 3) **che** i su citati pareri, non appena acquisiti, dovranno essere trasmessi a questo Ente per opportuna conoscenza;
- 4) **che** sono a carico del *soggetto autorizzato* tutti gli eventuali danni che dovessero derivare alle proprietà pubbliche e private, a persone o cose in dipendenza dei lavori di che trattasi;
- 5) **che** la presente autorizzazione non esime il *soggetto autorizzato* dal richiedere tutti gli altri specifici nulla- osta e/o pareri prescritti dalle vigenti leggi;
- 6) **che** la presente autorizzazione viene altresì subordinata al rispetto rigoroso delle seguenti prescrizioni:
 - *i lavori devono essere eseguiti in conformità agli elaborati tecnici a corredo dell'istanza a firma del progettista, acquisiti agli atti e muniti dell'apposito visto d'istruttoria;*
 - *i lavori devono essere eseguiti nel rispetto di tutte le prescrizioni e le indicazioni di cui alla relazione geologica a firma del Dr. Geol. Vitale Emilio, acquisita agli atti e munita dell'apposito visto d'istruttoria;*
 - *i lavori di movimento terra devono essere limitati a quelli strettamente necessari per i lavori in oggetto come da elaborati progettuali esibiti;*
 - *tutto il materiale di risulta, deve essere conferito in discariche appositamente autorizzate e/o trattati a norma di legge;*
 - *nella fase esecutiva dei lavori bisogna, inoltre predisporre la regimentazione delle acque meteoriche intercettate dalle opere di progetto, che devono essere indirizzate nei limitrofi collettori artificiali e/o naturali;*
 - *lo smaltimento delle acque meteoriche deve avvenire secondo quanto descritto nella relazione tecnica e geologica, prevedendo la realizzazione dei manufatti in progetto e provvedendo alla loro corretta e periodica manutenzione;*
 - *le opere e/o manufatti da realizzare, al fine di non creare condizioni predisponenti a dissesti idrogeologici, devono essere tenuti sempre in perfetta efficienza con opportune e periodiche manutenzione.*
- 7) **che** l'intervento deve essere eseguito nel rispetto di tutte le prescrizioni e le indicazioni espresse;
 - dal nulla osta e sentito dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con nota prot.n. 5055 del 09.04.2024;
 - dal Decreto di Valutazione d'Incidenza n.3 del 15.05.2024 rilasciato del comune di Campora;
- 8) **che** il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio on line di questo Ente.


Il Dirigente
Dott. Aldo CARROZZA